

HUDEVAD

RADIATOR DESIGN

Stelrad Radiator Group



Farvekollektionerne

The Nordic Collection

Beach Stone



RAL 1019

Nordic Heather



RAL 4007

Cool Rose




RAL 4009

Ocean Blue



RAL 5014

Spring Green



RAL 6034

Winter Green




RAL 7031

Warm Meadow



RAL 7033

Arctic Snow




RAL 9003

Af tekniske årsager forbundet med farvegengivelse giver de viste farver kun en indikation af nuancen. Vi kan ikke give garanti for, at farverne nøjagtigt svarer til det færdige produkt. En farveægte farveprøve kan bestilles online eller ved at kontakte en konsulent.

The World Collection

Forest Moss



RAL 7035

Thunderstorm



RAL 7088

Deep Ocean



RAL 7026

Nordic Pine



RAL 6012

Hidden Amber




RAL 8000

Urbane Lead



RAL 7036

Deep Gray



RAL 7006

Autumn Night



RAL 7024

Af tekniske årsager forbundet med farvegengivelse giver de viste farver kun en indikation af nuancen. Vi kan ikke give garanti for, at farverne nøjagtigt svarer til det færdige produkt. En farvægte farveprøve kan bestilles online eller ved at kontakte en konsulent.

Dine muligheder

Du er ikke begrænset i dine valg af farver. Vi arbejder med flere forskellige farvesystemer for at sikre, at du kan få lige præcis det farveresultat, du ønsker.



Standard farver

Alle vores produkter leveres som standard i hvid RAL 9010 og altid i glans 70.

Vores Nordic og World Collection

Vores Nordic Collection afspejler den kolde nordiske natur og passer til det moderne nordiske interiør med sit mix af støvet træ, natursten, bløde stoffer og lyse vægfarver. Vores World Collection er en række stemningsfulde og mørkere farver til - enten at give kontrast til de lyse og klare farver i det nordiske interiører - eller til at supplere den dristige atmosfære skabt af tapetserede, dekorerede eller malede vægge. Vi lagerfører vores Nordic og World Collections for at kunne give dig en hurtigere levering. Radiatorer malet med Nordic eller World farver er malet i enten glans 30 eller 70.

Nordic og World Collections pålægges et farvetillæg på 15%.

Det klassiske RAL system

Vi tilbyder at male alle vores produkter fra det klassiske standard RAL-farvekatalog, enten i glans 30 eller 70. Det klassiske RAL system, er den mest populære centraleuropæiske farvestandard, der anvendes i dag. Vi råder dig til, at kikke online for et farvematch i henhold til RAL systemet eller kontakte din lokale konsulent, som kan levere enten et farvekort eller en farveprøver efter aftale.

RAL klassiske systemfarver pålægges et farvetillæg på 30%.

RAL-effekt og andre specielle RAL-farver har yderligere 30% tillæg. Hvis du har spørgsmål, kontakt da venligst din lokale konsulent.

Natural Colour System

Som et supplement til det mere begrænsede klassiske RAL farveskema, tilbyder vi også at male vores produkter i henhold til NCS eller Natural Color System. NCS-systemet er et skandinavisk udviklet system og er baseret på den måde, det menneskelige øje ser farver på. Igen, anbefaler vi dig at kikke online for et farvematch eller kontakte din lokale konsulent, som kan levere et farvekort eller en farveprøve efter aftale. NCS-farverne tilbydes også som glans 70 eller 30.

NCS-farver pålægges et farvetillæg på 30%.

Farvematch-service

Hos Hudevad Radiator Design tilbyder vi onsite farvematch-service, hvor en af vores lokale konsulenter kommer til dig og rådgiver om vores produkter samt de farveskemaer, vi tilbyder. Vi har også et elektronisk værktøj, der kan matche enhver overfladefarve på ethvert materiale i henhold til NCS-farvesystemet. Dette er især nyttigt, hvis du har et eksistent produkt, du vil matche farven på, eller du ønsker, at produktet passer til nogen af de omgivende farver.

Farvematch-service udføres lokalt sammen med dig, og i forbindelse med en specifikation fra Hudevad Radiator Design, er denne ydelse gratis (afhængig af tilgængelighed).

Farvekonsultation

Vi arbejder med flere forskellige specialiserede farvekonsulenter i alle vores salgsregioner. Disse er ofte uddannede og dygtige malere og/eller designere, som står klar til at rådgive dig til et farvevalg, der står i sammenhæng med radiatorens omgivelser. De kan også matche farver til de kulturhistoriske farveskemaer, og de har specielt viden om anvendeligheden af de forskellige farver.

Farvekonsultation tilbydes med forbehold for tilgængelighed i dit område, og priser bliver udregnet ved forespørgsel.

E-coat

E-coat er et forbehandlingsprogram, der sikrer, at du undgår korrosion i miljøer, hvor en standardbehandling ikke beskytter radiatorerne tilstrækkeligt. Disse miljøer er beskrevet som kategorierne C3 og C4.

Generelle overvejelser og krav

Efter E-coat forbehandling kan den endelige pulverlakering laves i den ønskede farve.

Normalt har den beskyttelse, som de forskellige farvesystemer tilfører radiatoren, en kortere levetid end selve radiatoren. Derfor skal du overveje mulighederne og tilgængeligheden for vedligehold allerede i de planlæggende faser af projektet.

Selve levetiden er ikke en garantiperiode. "Holdbarhed" er et teknisk udtryk, der er vejledende, når det drejer sig om planlægning af vedligehold. "Garantiperiode" er et juridisk udtryk, der bliver brugt i kontrakten, hvor der også aftales, hvilke forhold radiatoren installeres i. Normalt er garantiperioden kortere end holdbarheden. Disse to koncepter er ikke sammenhængende.

Korrosionsbeskyttelse af radiatorer gennem overfladebehandling

Kategorisering og klassifikation i overensstemmelse med DS/EN ISO 12944-1.

Korrosions-kategori	Eksempler på typiske miljøer i et tempereret klima (kun rådgivende)		Mulige produkttyper	Forbehandling/ nødvendig korrosionsbeskyttelse Indendørs
	Udendørs	Indendørs		
C1* Meget lav		Opvarmede bygninger med ren luft, f.eks. kontorer, butikker, skoler, hoteller, mv.	Alle**	(Standard forbehandling)
C2* Lav		Uopvarmede bygninger med mulig kondensation, f.eks. i varehusbygninger og sportshaller.	Alle**	(Standard forbehandling)
C3* Medium	By- og industriområder med moderat svovldioxid forurening. Kystområder med lavt saltindhold.	Produktionsfaciliteter med høj luftfugtighed og nogen luftforurening, f.eks. madproducenter, vaskerier, bryghuse, og mejerier.	1P/2P/2PSL/3P, Hudevad P5/P5V Hudevad Plan 40/60/80/126/166 Hudevad SC	E-coat forbehandling
C4* Høj	Industri- og kystområder med moderat saltindhold.	Kemiske fabrikker, svømmehaller, og industrikøkkener. Områder med risiko for kondensation eller høj luftforurening.	1P/2P/2PSL/3P Hudevad P5 P5/P5V/P5-D/P5V-D Hudevad Plan 40/60/80/126/166 Hudevad SC/SCD	E-coat forbehandling
C5-I Meget høj, industriel	Industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære.	Bygninger eller områder med næsten permanent kondensation og luftforurening.		Ikke mulig
C5-M Meget høj, marine	Kyst- og offshore områder med højt saltindhold.	Bygninger eller områder med næsten permanent kondensation og høj luftforurening.		Ikke mulig

*) C1 og C2 findes ikke udendørs i Danmark

**) Alle radiatorer er beskyttede i overensstemmelse med kategori C1 og C2

Dimensionsbegrænsninger: H: 1000 mm / D: 500 mm / L: 2500 mm

Korrosionskategori i overensstemmelse med DS/EN ISO 12944-2

- C1 Meget lav* (findes ikke udendørs i Danmark)
- C2 Lav* (findes ikke udendørs i Danmark)
- C3 Medium
- C4 Høj
- C5-I Meget høj, industriel
- C5-M Meget høj, marine

Grupperne:

Klassificér de vigtigste miljøer, hvor stålkonstruktioner er udsat, og beskriv graden af korrosivitet i disse miljøer.

Informér omkring eventuelle specielle korrosionsindvirkninger, der kan resultere i en betydelig stigning i korrosionsgraden eller der kan resultere i stigende krav om holdbarhed af det beskyttende farvesystem.

Hvis det indvendige af bygningen kun til dels er beskyttet imod udendørsmiljøet, kan korrosionsindvirkningen beregnes som den tilsvarende udendørsmiljøet.

Korrosionsindvirkningerne fra indendørsklimaet kan blive forværret af bygningens funktion, og sådanne indvirkninger bør overvejes som specialindvirkning. Disse indvirkninger kan findes i svømmehaller med klorin i vandet, i stalde, og i andre bygninger med specielle anvendelsesformål.

Koldere områder af radiatorer kan blive udsat for øget korrosionsindvirkning, når der forekommer kondensation.

All **natural**

Klar pulverlakering

Som et alternativ til det store farveudvalg vi tilbyder, kan du også vælge en neutral farve eller en klar pulverlakering. Med den klare farve bevarer radiatoren det rå og nøgne metal-look, samtidig med de opnår de samme fordele og den samme beskyttelse, som en traditionel pulverlakering giver.







Priser

Nordic Collection.....	15 %
World Collection.....	15 %
RAL 9010 - glans 70.....	Inkluderet i prisen
RAL Klassik.....	30 %
RAL Effekt og Special.....	30 %
NCS.....	30 %
E-coat.....	40 %
Klar pulverlakering.....	30 %
Farvematch-service.....	Ingen tillægspris <small>*afhængig af tilgængelighed</small>
Farvekonsultation.....	Pris ved forespørgsel
Opstart af ny farve.....	DKK 1.125,-
Farveprøve.....	DKK 350,-
Nordic & World Collection	
Farveægte farvekort.....	DKK 100,-

*Farvepriserne udregnes således:
Radiatorens basispris
+ tillægspris som i ovenstående tabel
+ opstart af ny farve*

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

Stelrad Radiator Group